


BZL Eco-Grip® Características y beneficios




Estándares de calidad


Todas nuestras antorchas son rigurosamente probadas mediante un equipo automatizado e informatizado durante su producción. Todos los componentes pasan unos rigurosos controles de calidad y montaje. Todas nuestras antorchas están diseñadas para trabajar en las condiciones más exigentes y cumplen con la norma EN60974-7.




BZL Toberas




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
A B1430-P	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
B B1430-S	Tobera puntos	13mm/1/2"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
C B1430	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A
B1430L	Tobera cónica larga	11mm/7/16"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
D B1529	Tobera cilíndrica	16mm/5/8"	SB140A, SB150A
B1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A
B1531	Tobera súper cónica	11mm/7/16"	SB140A, SB150A
ECO1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
E B1532	Tobera botella	13mm/1/2"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
F B1533	Tobera puntos	16mm/5/8"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
G B2415	Tobera cilíndrica	17mm/11/16"	SB230A, SB240A, SB240W
B2416	Tobera cónica	13mm/1/2"	SB230A, SB240A, SB240W
B2417	Tobera súper cónica	10mm/3/8"	SB230A, SB240A, SB240W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
H B2507	Tobera cilíndrica	18mm/5/7"	SB250A, SB350W
B2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	SB250A, SB350W
B2509	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB250A, SB350W
ECO2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	ECR250A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
I B2510	Tobera botella	15mm/19/32"	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
J B2511	Tobera puntos	18mm/5/7"	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
K B3615	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB360A
B3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB360A
B3617	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB360A
ECO3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR360A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
L B4017	Tobera cónica	18mm/5/7"	SB400A



Código	Descripción	Diámetro	Modelo
M B5027	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB380A-501W
B5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB380A-501W
B5029	Tobera súper cónica	14mm/9/16"	SB380A-501W
ECO5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR501W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
N B5028HD	Tobera cónica HD	16mm/5/8"	SB380A-501W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
O B6004	Tobera cónica	20mm/25/32"	SB610A, SB610W
B6005	Tobera cilíndrica	23mm/29/32"	SB610A, SB610W


BZL Tubos de contacto




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
A B1427-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB120A
B1427-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB120A
B1427-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB120A




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
B B1527-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
C B2504-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB230A-350W
B2504-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB230A-350W
B2504-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB230A-350W
B2504-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W
B2504-08CR	Tubo contacto CR	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
D B2505-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB230A-350W



Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
E B4014-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
F B4015-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB360A-SB501W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
G B6015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-28	Tubo de contacto	2.8mm/7/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-32	Tubo de contacto	3.2mm/1/8"	CuCrZr	SB610A, SB610W


BZL Porta tubos




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
A B1507 L/H	Porta tubos	M6	M8x1 L/H	42mm/1.65"	SB150A
B1507	Porta tubos	M6	M8x1	34mm/1.34"	SB140A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
B B2412	Porta tubos	M6	M6	SB230A, SB240A/W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
C B2506	Porta tubos	M6	M8	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
D B2536	Porta tubos	M8	M8	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
E B2612	Porta tubos	M6	M8	SB260A
B2612M8	Porta tubos	M8	M8	SB260A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
F B3612	Porta tubos	M6	M8	28.5mm/1.12"	SB360A
B3613	Porta tubos	M6	M8	31.5mm/1.24"	SB360A
B3614	Porta tubos	M8	M8	28.5mm/1.12"	SB360A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
G B3812	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB380A



Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
H B4005	Porta tubos	M8	M8	SB400A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
I B5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W
ECO5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
J B6003	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB610A, SB610W
B6003M10	Porta tubos	M10	M10 x 1	SB610A, SB610W

BZL Difusores


BZL




Código	Descripción	Color	Modelo
A B2405B	Difusor gas	Negro	SB240A, SB240W
B2405C	Difusor gas	Cerámico	SB240A, SB240W
B2405W	Difusor gas	Blanco	SB240A, SB240W




Código	Descripción	Color	Modelo
B B2605B	Difusor gas	Negro	SB260A
B2605C	Difusor gas	Cerámico	SB260A
B2605W	Difusor gas	Blanco	SB260A




Código	Descripción	Color	Modelo
C B3605B	Difusor gas	Negro	SB360A
B3605C	Difusor gas	Cerámico	SB360A
B3605W	Difusor gas	Blanco	SB360A



Código	Descripción	Color	Modelo
D B4003B	Difusor gas	Negro	SB400A
B4003C	Difusor gas	Cerámico	SB400A



Código	Descripción	Color	Modelo
E B5005B	Difusor gas	Negro	SB380A, SB401W, SB501W
B5005C	Difusor gas	Cerámico	SB380A, SB401W, SB501W
B5005W	Difusor gas	Blanco	SB380A, SB401W, SB501W



Código	Descripción	Color	Modelo
F B6002C	Difusor gas	Cerámico	SB610A, SB610W

BZL Sirgas




Código	Descripción	Longitud	Diámetro hilo	Modelo	SB120A	SB140A	SB150A	SB230A	SB240A	SB250A	SB260A	SB360A	SB380A	SB400A	SB610A	SB240W	SB350W	SB401W	SB501W	SB610W
A B1435-30	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	
B1435-40	Sirga forrada	4m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	
B1435-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1435-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1436-30	Sirga Nylon	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B1436-40	Sirga Nylon	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B B1535-30	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-40	Sirga forrada	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-50	Sirga forrada	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1535-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
B1535-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
C B1536-30++	Sirga teflón	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1536-40++	Sirga teflón	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1536-50++	Sirga teflón	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B B2524-30	Sirga forrada	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B2524-40	Sirga forrada	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B2524-50	Sirga forrada	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
C B2513-30++	Sirga teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B2513-40++	Sirga teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B2513-50++	Sirga teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	■	■	
B B3631-30	Sirga forrada	3m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B3631-40	Sirga forrada	4m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
B3631-50	Sirga forrada	5m	1/16"-1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■		□	□	□	□	
C B3626-30++	Sirga teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B3626-40++	Sirga teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B3626-50++	Sirga teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B B4631-30	Sirga forrada	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-40	Sirga forrada	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-50	Sirga forrada	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
D B6033-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-50	Sirga acero (Rz-2)	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
D B6034-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	3/32"/2.4mm												■					■
B6034-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	3/32"/2.4mm												■					■
D B6035-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B6035-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B B5033-30	Sirga acero	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-40	Sirga acero	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-50	Sirga acero	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B B5034-30	Sirga acero	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-40	Sirga acero	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-50	Sirga acero	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
A B4033-30	Sirga acero	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-40	Sirga acero	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-50	Sirga acero	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
C B1564-30++	Sirga poliamida	3m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1564-40++	Sirga poliamida	4m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B1564-50++	Sirga poliamida	5m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
C B2564-30++	Sirga poliamida	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B2564-40++	Sirga poliamida	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B2564-50++	Sirga poliamida	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm			□	□	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
C B3564-30++	Sirga polidamida	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
B3564-40++	Sirga polidamida	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
B3564-50++	Sirga polidamida	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm			□	□	□	□	□	■	■	■	■		□	□	■	■	
C B2554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B2554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
B2554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
C B3554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B3554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	
B3554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■	■	

■ = Sirga recomendada

□ = Sirga compatible ++

Para punteras metálicas opcionales, por favor, utilice los siguientes códigos:


L41X0,3 (Puntera 4mm) & CL47 (Puntera 4,7mm)



Eco-Grip® 150A

Antorcha MIG refrigerada por gas

180A CO₂, 150A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.6mm a 1.0mm



Modelo

Código	Descripción
ECR1500-30ER	Antorcha Eco-Grip® 3 mts. terminación Euro
ECR1500-40ER	Antorcha Eco-Grip® 4 mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A ECO1530*	Tobera cónica 15/32"/12mm
B1529	Tobera cilíndrica 5/8"/16mm
B1531	Tobera súper cónica 7/16"/11mm
B1532	Tobera botella 1/2"/13mm
B1533	Tobera puntos 5/8"/16mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B1527-06	Tubo de contacto .023"/0.6mm M6 Cu
B1527-08*	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B1527-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 3mt
B1535-40	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 4mt

Componentes


*Suministrado como estándar

	Código	Descripción
1	B1504	Muelle sujección tobera
2	B15507 L/H	Porta tubos M6
3	UB1501	Cuello completo c/porta tubos y forro
4	B1502	Forro protección cuello
5	B2519	Encaje hexagonal
6	B1515/PG	Casquillo apoyo
7	B1505	Tuerca cable
8	ECO8020	Muelle soporte cable
9	B1521	Terminal cable delantero hembra
10	ECO8514	Empuñadura Eco-Grip® c/tuerca y rótula
11	B8516	Pulsador empuñadura Eco-Grip®
12	B1517-30	Cable coaxial x 3 mt
	B1517-40	Cable coaxial x 4 mt
	B1517-50	Cable coaxial x 5 mt
13	B1522	Terminal cable trasero macho
14	B1841	Soporte cable trasero
15	B1518/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
16	B1526	Tornillo bloque adaptador
17	B1519/PL	Tuerca adaptador plástico
18	Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
19	B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
20	B1524	Junta tórica del bloque
21	B1525	Tuerca sirga bloque

Eco-Grip® 250A

Antorcha MIG refrigerada por gas

230A CO₂, 200A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.8mm a 1.2mm



Modelo

Código	Descripción
ECR2500-30ER	Antorcha Eco-Grip® 3mts. terminación Euro
ECR2500-40ER	Antorcha Eco-Grip® 4mts. terminación Euro
ECR2500-50ER	Antorcha Eco-Grip® 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B2507	Tobera cilíndrica 5/7"/18mm
ECO2508*	Tobera cónica 19/32"/15mm
B2509	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08*	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B1535-30	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 3mt
B1535-40	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 4mt
B1535-50	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 5mt
B2524-30*	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 3mt
B2524-40*	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 4mt
B2524-50*	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B2506	Porta tubos M6
2 B2502	Muelle cuello
3 ECO2501	Cuello
4 B1515/PG	Casquillo apoyo
5 B1505	Tuerca cable M10
6 ECO8020	Muelle soporte cable
7 B1521	Terminal cable delantero hembra
8 ECO8514	Empuñadura Eco-Grip® c/tuerca y rótula
9 B8516	Pulsador empuñadura Eco-Grip®
10 B2503-30	Cable coaxial x 3 mt
B2503-40	Cable coaxial x 4mt
B2503-50	Cable coaxial x 5mt
11 B1522	Terminal cable trasero macho
12 B1841	Soporte cable trasero
13 B1518/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
14 B1526	Tornillo bloque adaptador
15 B1519/PL	Tuerca adaptador plástico
16 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
17 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
18 B1524	Junta tórica del bloque
19 B1525	Tuerca sirga bloque

Eco-Grip® 360A

Antorcha MIG refrigerada por gas

260A CO₂, 230A Gas mezcla @ 60% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 0.8mm a 1.2mm



Modelo

Código	Descripción
ECR3600-30ER	Antorcha Eco-Grip® 3mts. terminación Euro
ECR3600-40ER	Antorcha Eco-Grip® 4mts. terminación Euro
ECR3600-50ER	Antorcha Eco-Grip® 5mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B3615	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
ECO3616*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B3617	Tobera súper cónica 15/32"/12mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B2504-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 Cu
B2504-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 Cu
B2504-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 Cu
B2505-08	Tubo de contacto .030"/0.8mm M6 CuCrZr
B2505-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M6 CuCrZr
B2505-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M6 CuCrZr
C B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu

Sirgas

Código	Descripción
D B1535-30	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 3mt
B1535-40	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 4mt
B1535-50	Sirga forrada 0.6-0.9mm x 5mt
B2524-30*	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 3mt
B2524-40*	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 4mt
B2524-50	Sirga forrada 1.0-1.2mm x 5mt

Componentes


* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B3612*	Porta tubos 28.5mm M6
2 B3614	Porta tubos 28.5mm M8
3 B3605B	Difusor negro
B3605C	Difusor cerámico
B3605W	Difusor blanco
4 ECO3603	Cuello
5 B1515/PG	Casquillo apoyo
6 B1505	Tuerca cable M10
7 ECO8020	Muelle soporte cable
8 B1521	Terminal cable delantero hembra
9 ECO8514	Empuñadura Eco-Grip® c/tuerca y rótula
10 B8516	Pulsador Eco-Grip®
11 B3609-30	Cable coaxial x 3mt
B3609-40	Cable coaxial x 4mt
B3609-50	Cable coaxial x 5mt
12 B1522	Terminal cable trasero macho
13 B8026	Soporte cable trasero
14 B1518/BK	Soporte adaptador trasero c/tuerca
15 B1526	Tornillo bloque adaptador
16 B1519/BK	Tuerca adaptador plástico
17 Spring Pin 2	Aguja muelle bloque adaptador
18 B1528	Bloque adaptador c/aguja muelle
19 B1524	Junta tórica del bloque
20 B1525	Tuerca sirga bloque

Eco-Grip® 501W

Antorcha MIG refrigerada por agua

400A CO₂, 360A Gas mezcla @ 100% Ciclo de trabajo, EN60974-7 Hilo de 1.0mm a 1.6mm



Eco-GripMax® CE

Modelos

Código	Descripción
ECR5000-30ER	Antorcha Eco-Grip® 3mts. terminación Euro
ECR5000-40ER	Antorcha Eco-Grip® 4mts. terminación Euro

Toberas

Código	Descripción
A B5027	Tobera cilíndrica 3/4"/19mm
ECO5028*	Tobera cónica 5/8"/16mm
B5029	Tobera súper cónica 9/16"/14mm

Tubos de contacto

Código	Descripción
B B4014-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 Cu
B4014-12	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 Cu
B4014-16	Tubo de contacto 9/16"/1.6mm M8 Cu
B4015-10	Tubo de contacto .040"/1.0mm M8 CuCrZr
B4015-12*	Tubo de contacto .045"/1.2mm M8 CuCrZr
B4015-16	Tubo de contacto 1/16"/1.6mm M8 CuCrZr

Sirgas

Código	Descripción
C B5033-30	Sirga acero 1.0-1.2mm x 3mt
B5033-40	Sirga acero 1.0-1.2mm x 4mt
B5034-30*	Sirga acero 1.2-1.6mm x 3mt
B5034-40*	Sirga acero 1.2-1.6mm x 4mt
B4033-30	Sirga acero 2.0-2.4mm x 3mt
B4033-40	Sirga acero 2.0-2.4mm x 4mt
B2513-30	Sirga teflón 1.0-1.2mm x 3mt
B2513-40	Sirga teflón 1.0-1.2mm x 4mt
B3626-30	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 3mt
B3626-40	Sirga teflón 1.2mm-1.6mm x 4mt

Componentes

* Suministrado como estándar

Código	Descripción
1 B5005B	Difusor negro
B5005C	Difusor cerámico
B5005W*	Difusor blanco
2 B5001	Porta tubos 25.0mm M8
3 B5003	Junta aislante
4 ECO5002	Cuello
5 ECO8032	Muelle soporte cable
6 ECO8594	Empuñadura Eco-Grip® c/tuerca y rótula
7 B8516	Pulsador Eco-Grip®
8 B5008-30	Conjunto tubo sirga x 3mt
B5008-40	Conjunto tubo sirga x 4mt
9 B5013-30	Tubo gas x 3mt
B5013-40	Tubo gas x 4mt
10 B5012-30	Tubo entrada agua azul x 3mt
B5012-40	Tubo entrada agua azul x 4mt
11 B5015-30PVC	Conjunto cable corriente PVC x 3mt
B5015-40PVC	Conjunto cable corriente PVC x 4mt
12 B5010-30	Cable micro x 3mt
B5010-40	Cable micor x 4mt
13 B5019-30	Forro neopreno x 3mt
B5019-40	Forro neopreno x 4mt
14 B5024	Abrazadera tubo agua 9.5mm
15 B8027	Soporte cable trasero
16 B1522	Terminal cable trasero macho
17 B5023	Acoplamiento macho enchufe rápido
18 B5017 PVC	Tubo salida de agua
19 B5022/BK	Soporte adaptador trasero con tuerca
20 B1526	Tornillo soporte adaptador
21 B1519/BK	Tuerca adaptador plástico
22 B1523	Terminal hembra bloque adaptador
23 B5098	Bloque adaptador agua c/aguja muelle
24 B1524	Junta tórica del bloque
25 B1525	Tuerca sirga bloque