




BZL Toberas




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
A B1430-P	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
B B1430-S	Tobera puntos	13mm/1/2"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
C B1430	Tobera cónica	11mm/7/16"	SB120A
B1430L	Tobera cónica larga	11mm/7/16"	SB120A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
D B1529	Tobera cilíndrica	16mm/5/8"	SB140A, SB150A
B1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A
B1531	Tobera súper cónica	11mm/7/16"	SB140A, SB150A
ECO1530	Tobera cónica	12mm/15/32"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
E B1532	Tobera botella	13mm/1/2"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
F B1533	Tobera puntos	16mm/5/8"	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
G B2415	Tobera cilíndrica	17mm/11/16"	SB230A, SB240A, SB240W
B2416	Tobera cónica	13mm/1/2"	SB230A, SB240A, SB240W
B2417	Tobera súper cónica	10mm/3/8"	SB230A, SB240A, SB240W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
H B2507	Tobera cilíndrica	18mm/5/7"	SB250A, SB350W
B2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	SB250A, SB350W
B2509	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB250A, SB350W
ECO2508	Tobera cónica	15mm/19/32"	ECR250A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
I B2510	Tobera botella	15mm/19/32"	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
J B2511	Tobera puntos	18mm/5/7"	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
K B3615	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB360A
B3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB360A
B3617	Tobera súper cónica	12mm/15/32"	SB360A
ECO3616	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR360A




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
L B4017	Tobera cónica	18mm/5/7"	SB400A



Código	Descripción	Diámetro	Modelo
M B5027	Tobera cilíndrica	19mm/3/4"	SB380A-501W
B5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	SB380A-501W
B5029	Tobera súper cónica	14mm/9/16"	SB380A-501W
ECO5028	Tobera cónica	16mm/5/8"	ECR501W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
N B5028HD	Tobera cónica HD	16mm/5/8"	SB380A-501W




Código	Descripción	Diámetro	Modelo
O B6004	Tobera cónica	20mm/25/32"	SB610A, SB610W
B6005	Tobera cilíndrica	23mm/29/32"	SB610A, SB610W


BZL Tubos de contacto




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
A B1427-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB120A
B1427-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB120A
B1427-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB120A




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
B B1527-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB140A, SB150A
B1527-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB140A, SB150A




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
C B2504-06	Tubo de contacto	0.6mm/.023"	Cu	SB230A-350W
B2504-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB230A-350W
B2504-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB230A-350W
B2504-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W
B2504-08CR	Tubo contacto CR	0.8mm/.030"	Cu	SB230A-350W
B2504-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB230A-350W
B2504-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB230A-350W
B2504-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB230A-350W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
D B2505-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB230A-350W
B2505-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB230A-350W



Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
E B4014-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-09	Tubo de contacto	0.9mm/.035"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10CR	Tubo contacto CR	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12CR	Tubo contacto CR	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-10A	Tubo contacto AL	1.0mm/.040"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-12A	Tubo contacto AL	1.2mm/.045"	Cu	SB360A-SB501W
B4014-16A	Tubo contacto AL	1.6mm/1/16"	Cu	SB360A-SB501W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
F B4015-08	Tubo de contacto	0.8mm/.030"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-10	Tubo de contacto	1.0mm/.040"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-12	Tubo de contacto	1.2mm/.045"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB360A-SB501W
B4015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB360A-SB501W




Código	Descripción	Diámetro hilo	Material	Modelo
G B6015-14	Tubo de contacto	1.4mm/.055"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-16	Tubo de contacto	1.6mm/1/16"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-20	Tubo de contacto	2.0mm/5/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-24	Tubo de contacto	2.4mm/3/32"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-28	Tubo de contacto	2.8mm/7/64"	CuCrZr	SB610A, SB610W
B6015-32	Tubo de contacto	3.2mm/1/8"	CuCrZr	SB610A, SB610W


BZL Porta tubos




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
A B1507 L/H	Porta tubos	M6	M8x1 L/H	42mm/1.65"	SB150A
B1507	Porta tubos	M6	M8x1	34mm/1.34"	SB140A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
B B2412	Porta tubos	M6	M6	SB230A, SB240A/W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
C B2506	Porta tubos	M6	M8	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
D B2536	Porta tubos	M8	M8	SB250A, SB350W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
E B2612	Porta tubos	M6	M8	SB260A
B2612M8	Porta tubos	M8	M8	SB260A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Longitud	Modelo
F B3612	Porta tubos	M6	M8	28.5mm/1.12"	SB360A
B3613	Porta tubos	M6	M8	31.5mm/1.24"	SB360A
B3614	Porta tubos	M8	M8	28.5mm/1.12"	SB360A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
G B3812	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB380A



Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
H B4005	Porta tubos	M8	M8	SB400A




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
I B5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W
ECO5001	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB401W, SB501W




Código	Descripción	Métrica tubo cto.	Métrica cuello	Modelo
J B6003	Porta tubos	M8	M10 x 1	SB610A, SB610W
B6003M10	Porta tubos	M10	M10 x 1	SB610A, SB610W


BZL Difusores




Código	Descripción	Color	Modelo
A B2405B	Difusor gas	Negro	SB240A, SB240W
B2405C	Difusor gas	Cerámico	SB240A, SB240W
B2405W	Difusor gas	Blanco	SB240A, SB240W




Código	Descripción	Color	Modelo
B B2605B	Difusor gas	Negro	SB260A
B2605C	Difusor gas	Cerámico	SB260A
B2605W	Difusor gas	Blanco	SB260A




Código	Descripción	Color	Modelo
C B3605B	Difusor gas	Negro	SB360A
B3605C	Difusor gas	Cerámico	SB360A
B3605W	Difusor gas	Blanco	SB360A



Código	Descripción	Color	Modelo
D B4003B	Difusor gas	Negro	SB400A
B4003C	Difusor gas	Cerámico	SB400A



Código	Descripción	Color	Modelo
E B5005B	Difusor gas	Negro	SB380A, SB401W, SB501W
B5005C	Difusor gas	Cerámico	SB380A, SB401W, SB501W
B5005W	Difusor gas	Blanco	SB380A, SB401W, SB501W



Código	Descripción	Color	Modelo
F B6002C	Difusor gas	Cerámico	SB610A, SB610W

BZL Sirgas

Código	Descripción	Longitud	Diámetro hilo	Modelo	SB120A	SB140A	SB150A	SB230A	SB240A	SB250A	SB260A	SB360A	SB380A	SB400A	SB610A	SB240W	SB350W	SB401W	SB501W	SB610W
A B1435-30	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1435-40	Sirga forrada	4m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B1435-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1435-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .030"/0.6mm-0.8mm		■	□	□													
B1436-30	Sirga Nylon	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B1436-40	Sirga Nylon	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	□	□													
B B1535-30	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B1535-40	Sirga forrada	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B1535-50	Sirga forrada	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
B1535-20TEL	Sirga forrada	2m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
B1535-30TEL	Sirga forrada	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■														
C B1536-30++	Sirga teflón	3m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1536-40++	Sirga teflón	4m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1536-50++	Sirga teflón	5m	.023"- .035"/0.6mm-0.9mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B B2524-30	Sirga forrada	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B2524-40	Sirga forrada	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
B2524-50	Sirga forrada	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
C B2513-30++	Sirga teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■
B2513-40++	Sirga teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■
B2513-50++	Sirga teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■
B B3631-30	Sirga forrada	3m	1/16"/1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
B3631-40	Sirga forrada	4m	1/16"/1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
B3631-50	Sirga forrada	5m	1/16"/1.6mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
C B3626-30++	Sirga teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
B3626-40++	Sirga teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
B3626-50++	Sirga teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm				□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
B B4631-30	Sirga forrada	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-40	Sirga forrada	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
B4631-50	Sirga forrada	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm											■						
D B6033-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
B6033-50	Sirga acero (Rz-2)	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm												■					■
D B6034-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	3/32"/2.4mm												■					■
B6034-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	3/32"/2.4mm												■					■
D B6035-30	Sirga acero (Rz-2)	3m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B6035-40	Sirga acero (Rz-2)	4m	.110"-1/8"/2.8mm-3.2mm												■					■
B B5033-30	Sirga acero	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-40	Sirga acero	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B5033-50	Sirga acero	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm													■	■	■	■	
B B5034-30	Sirga acero	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-40	Sirga acero	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
B5034-50	Sirga acero	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm													■	■	■	■	
A B4033-30	Sirga acero	3m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-40	Sirga acero	4m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
B4033-50	Sirga acero	5m	5/64"-3/32"/2.0mm-2.4mm													■	■	■	■	
C B1564-30++	Sirga poliamida	3m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1564-40++	Sirga poliamida	4m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B1564-50++	Sirga poliamida	5m	.030"- .045"/0.8mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C B2564-30++	Sirga poliamida	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B2564-40++	Sirga poliamida	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B2564-50++	Sirga poliamida	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
C B3564-30++	Sirga polidamida	3m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
B3564-40++	Sirga polidamida	4m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
B3564-50++	Sirga polidamida	5m	1/16"-5/64"/1.6mm-2.0mm		□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■
C B2554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B2554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B2554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.040"- .045"/1.0mm-1.2mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C B3554-30++	Sirga carbón teflón	3m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B3554-40++	Sirga carbón teflón	4m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■
B3554-50++	Sirga carbón teflón	5m	.045"-1/16"/1.2mm-1.6mm		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■

■ = Sirga recomendada

□ = Sirga compatible ++

Para punteras metálicas opcionales, por favor, utilice los siguientes códigos:

L41X0,3 (Puntera 4mm) & CL47 (Puntera 4,7mm)

