

ANTORCHAS Y CONSUMIBLES PARA CORTE PLASMA

BINZEL®

- PSB 31 KK®ConsumiblesPágina 3
- PSB 60/80/121®ConsumiblesPágina 3
- ABIPLAST CUT 70®ConsumiblesPágina 3
- ABIPLAST CUT 110®ConsumiblesPágina 3
- ABIPLAST CUT 150®ConsumiblesPágina 4

CEBORA®

- CP 40®ConsumiblesPágina 4
- CP 200®ConsumiblesPágina 4
- PROF 50HF/50/50LT®Antorchas y consumiblesPágina 5
- PROF 70®Antorchas y consumiblesPágina 6
- CP 90/91®Antorchas y consumiblesPágina 7
- PROF 90/120/150/160®Antorchas y consumiblesPágina 8

ESAB® - L-TEC®

- PT 20®ConsumiblesPágina 9
- PT 23/27®ConsumiblesPágina 9
- PT 31/31XL®ConsumiblesPágina 9

EUROLOK®

- PCM 102TL®Antorchas y consumiblesPágina 10

EWS® - LINCOLN®

- EX 40 -2V - EX60®Antorchas y consumiblesPágina 11
- EX 100 - EX 100M®Antorchas y consumiblesPágina 12

HYPERTHERM®

- ST 120 - T 60/60M® - POWERMAX 1000®AntorchasPágina 13
- ST 120 - T 80/80M® - POWERMAX 1250®AntorchasPágina 13
- ST 120 - T 100/100M® - POWERMAX 1650®AntorchasPágina 13
- ST 120ConsumiblesPágina 14
- H45® - POWERMAX 45®ConsumiblesPágina 15
- PAC 110® - MAX 20®ConsumiblesPágina 15
- PAC 110® - POWERMAX 350®ConsumiblesPágina 15
- PAC 110T® - POWERMAX 380®ConsumiblesPágina 15
- PAC 123T/M® - POWERMAX 600®ConsumiblesPágina 16
- PAC 121PT/M® 21TS/M® - POWERMAX 800® - MAX42/43/40CS®ConsumiblesPágina 16
- PAC 125T/M45® - POWERMAX 900®Antorchas y consumiblesPágina 17
- PAC 140/HT 40® - MAX 40®Antorchas y consumiblesPágina 17
- PAC 130® - MAX 80/100®Antorchas y consumiblesPágina 18

MILLER®

- ICE-25C® - Spectrum®375ConsumiblesPágina 19
- ICE-27C® - Spectrum®375 Cutmate®ConsumiblesPágina 19
- ICE-50C® - Spectrum®701ConsumiblesPágina 19
- ICE-55C® - Spectrum®625 - 2050ConsumiblesPágina 19
- MILLER® APT 5000/7000®ConsumiblesPágina 20


PLASMA


OTC®

- D-7000 - A50/A70®ConsumiblesPágina 20
- D-12000®Antorchas y consumiblesPágina 20

PANASONIC®ConsumiblesPágina 21

SAF® - FRO®

- CP 40R - CP 100R®ConsumiblesPágina 21

THERMAL DYNAMICS®

- PCH-25/26/28/38® - PCH/M-35/40®...ConsumiblesPágina 22
- PCH/M-60/75/76/80®ConsumiblesPágina 23
- PCH/M-51®Antorchas y consumiblesPágina 24
- PCH/M-52®Antorchas y consumiblesPágina 25

TELWIN®

- PLASMA 34 KOMPRESSOR®Antorchas y consumiblesPágina 26
- PLASMA 54 KOMPRESSOR®Antorchas y consumiblesPágina 26
- PLASMA 41®Antorchas y consumiblesPágina 26
- SUPERIOR PLASMA 60 HF®Antorchas y consumiblesPágina 27
- SUPER PLASMA 80/3 HF®Antorchas y consumiblesPágina 27
- ENTERPRISE PLASMA 160 HF®Antorchas y consumiblesPágina 28
- SUPER PLASMA 120/3®Antorchas y consumiblesPágina 28
- SUPERIORPLASMA 90 HF®Antorchas y consumiblesPágina 28

TRAFIMET®

- A53 - S54®ConsumiblesPágina 29
- A60®ConsumiblesPágina 29
- S25 - S25K - S30 - S35K - S45®Antorchas y consumiblesPágina 29
- A80 - A81LT - P80®Antorchas y consumiblesPágina 30
- A90 - A101LT - P90®Antorchas y consumiblesPágina 31
- A140 - A141LT - P140®Antorchas y consumiblesPágina 32
- R145 - A151LT - R145P®Antorchas y consumiblesPágina 33

UNITORCH®

- EL-120®Antorchas y consumiblesPágina 34
- EL-120® MÁQUINAAntorchas y consumiblesPágina 35

PT®

- PT-25C®Antorchas y consumiblesPágina 36
- PT-40®Antorchas y Consumibles.....Página 37
- PT-60®Antorchas y consumibles.....Página 38
- PT-80®Antorchas y consumibles.....Página 39
- PT- 100®Antorchas y consumibles.....Página 40

COMPASESPágina 41


CONECTORES CENTRALES...Página 41

CONSULTAR OTROS MODELOS

PARWELD no tiene ninguna viculación con las marcas registradas que aquí aparecen, las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Nombres y referencias se muestran únicamente para facilitar su identificación.




PSB 31 KK®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	PC310 Electrodo 15,5mm	3	7420106 Tobera 1,2mm
	PC311 Electrodo 16,0mm	4	7420084 Muelle
	PC312 Electrodo 16,5mm	5	W60408 Porta tobera exterior
2	7420082 Aislante		7420086 Porta tobera exterior c/ muelle seguridad
3	7420083 Tobera 1,0mm	6	CV28 Alambre distanciador


PSB60/80/121®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	PC801 Electrodo Zr.	3	PC813 Electrodo especial Hf.
	7430067 Electrodo Hf.	4	CV10 Muelle distanciador
2	PC80210 Tobera 1,0mm		
	PC80213 Tobera 1,3mm		
	PC80215 Tobera 1,5mm		
	PC80218 Tobera 1,8mm		
	PC80220 Tobera 2,0mm		
3	7430425Zr Electrodo especial Zr.		


ABIPLAST CUT 70®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	742D056 Electrodo	3	742D018 Tobera cónica 1,0mm
2	742D073 Aislante difusor		742D041 Tobera cónica 1,2mm
3	742D008 Tobera cónica 0,9mm	4	742D023 Porta tobera exterior


ABIPLAST CUT 110®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	745D008 Electrodo	3	745D017 Tobera 1,4mm
2	745D113 Aislante difusor		745D065 Tobera 1,6mm
3	745D018 Tobera 1,0mm	4	745D026 Porta tobera exterior
	745D010 Tobera 1,2mm	5	C1386 Alambre distanciador

ABIPLAS CUT 150®




Consumibles

Código	Descripción
1 757D008	Electrodo
2 757D060	Aislante difusor
3 757D037	Tobera 1,2mm
757D009	Tobera 1,5mm

Código	Descripción
3 757D010	Tobera 1,6mm
757D011	Tobera 1,8mm
4 757D019	Porta tobera exterior
5 C1386	Alambre distanciador

CONSUMIBLES PLASMA - CEBORA®

CP40®




Consumibles

Código	Descripción
1 C1359	Cabezal CP40 manual
2 C1516	Electrodo
3 C1507	Aislante difusor

Código	Descripción
4 C1290	Tobera 0,7mm
5 C1906	Porta tobera exterior

CP200®



Antorchas


Código	Descripción
C1235	Antorcha máquina CP200 x 4 mts terminación c/conector central
C1234	Antorcha máquina CP200 x 6 mts terminación c/conector central
C1234-10	Antorcha máquina CP200 x 7 mts terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 C1357	Cabezal recto máquina CP200
1a W01815	Empuñadura recta máquina
2 C1367	Electrodo 200A
3 C1842	Tobera 1,0mm 20-50A
4 C1843	Tobera 1,3mm 40-90A
5 C1844	Tobera 1,6mm 80-120A
6 C1845	Tobera 1,8mm 110-150A
7 C1905	Porta tobera exterior

PROF 35HF/50/50LT®

Ciclo de trabajo 50A @ 60%, EN60974-7



Antorchas

Código	Descripción
C1526LT	Antorcha Ergo P35/50LT x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1574LT	Antorcha Ergo P35/50LT x 6 mts. terminación c/conector central
C1526	Antorcha P35/50 x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1574	Antorcha P35/50 x 6 mts. terminación c/conector central
W03400	Antorcha máquina P35/50 x 6 mts. terminación 1/8" BSP
W03500	Antorcha máquina P35/50 x 12 mts. terminación 1/8" BSP

Consumibles


Código	Descripción
1 C1352LT	Cabezal P35/50LT
C1352	Cabezal P35/50
1a C1356LT	Empuñadura Ergo LT
C1356	Empuñadura manual redonda
NI C1352LT/KIT	Kit cabezal + empuñadura P35/50LT
1b 3060067	Junta tórica cabezal

Consumibles

Código	Descripción
2 W03300	Cabezal recto P35/50
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 C1521	Electrodo corto HF
4 C1510	Aislante difusor
5 C1304	Tobera corta plana 1,0mm 35-50A
6 C1396	Tobera corta plana HD 1,0mm
C1396-12	Tobera corta plana HD 1,2mm
7 C1305	Tobera corta cónica HD 1,0mm 50A
8 C1518	Electrodo largo HF
9 C1370	Tobera larga plana 1,0mm
C1395	Tobera larga HD 1,0mm 50A
C1395-12	Tobera larga HD 1,2mm 70A
10 C1306	Tobera larga cónica 1,0mm 35-50A
11 5710121	Porta tobera exterior
12 W51965	Portector tobera larga
13 5710121/D	Porta tobera exterior para distanciador
14 C1394	Alambre distanciador

PROF 70®

Ciclo de trabajo 70A @ 60%, EN60974-7



Antorchas

Código	Descripción
C1564LT	Antorcha P70LT x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1573LT	Antorcha P70LT x 6 mts. terminación c/conector central
C1564	Antorcha P70 x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1573	Antorcha P70 x 6 mts. terminación c/conector central
C1563	Antorcha máquina P70 x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1566-20	Antorcha máquina P70 x 12 mts. terminación 1/8" BSP

Consumibles


Código	Descripción
6 C1309	Tobera corta 0,9mm 35A
C1396	Tobera corta HD 1,0mm 50A
C1396-12	Tobera corta HD 1,2mm 70A
C1308	Tobera corta 1,2mm 70A
7 W51099	Tobera corta plana 1,0mm
W51099-12	Tobera corta plana 1,2mm
8 C1305	Tobera corta cónica 1,0mm
C1305-12	Tobera corta cónica 1,2mm
9 C1403	Electrodo largo
10 C1366	Tobera larga 0,9mm 35A
C1395	Tobera larga HD 1,0mm 50A
C1395-12	Tobera larga HD 1,2mm 70A
11 5710171	Porta tobera exterior
12 C1394	Alambre distanciador
13 C1405	Distanciador 2 patas
14 W51970	Protector largo
15 W51971	Protector largo contacto
16 W51097	Tobera contacto larga 50A
W51097-11	Tobera contacto larga 60A
W51097-12	Tobera contacto larga 70A
17 W60321C	Porta tobera exterior contacto
18 W60503L	Protector largo contacto

Consumibles

Código	Descripción
1 C1351LT	Cabezal P70LT
C1351	Cabezal P70
1a C1356LT	Empuñadura Ergo LT
C1356	Empuñadura manual redonda
NI C1351LT/KIT	Kit cabezal + empuñadura P70LT
1b 3060067	Junta tórica cabezal
2 C1349	Cabezal recto P70
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 3065204	Difusor aire P70
4 C1402	Electrodo corto HF
5 C1510	Aislante difusor

CP90/91®

Ciclo de trabajo 90A @ 60%, EN60974-7



Antorchas

Código	Descripción
C1214LT	Antorcha CP90LT x 6 mts. terminación c/conector central
C1214-20LT	Antorcha CP90LT x 12 mts. terminación c/conector central
C1214	Antorcha CP90 x 6 mts. terminación c/conector central
C1214-20	Antorcha CP90 x 12 mts. terminación c/conector central
C1218	Antorcha máquina CP90/91 x 6 mts. terminación c/conector central
C1218-20	Antorcha máquina CP90/91 x 12 mts. terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 C1358LT	Cabezal CP90LT
C1358	Cabezal CP90
NI C1358LTKIT	Kit cabezal + empuñadura CP90LT
1a C1356LT	Empuñadura Ergo LT
C910	Empuñadura manual redonda
1b 3060067	Junta tórica cabezal


Consumibles

Código	Descripción
2 C1348	Cabezal recto CP90/91
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 C0109042	Difusor aire
4 C1403	Electrodo corto
5 C1510	Aislante difusor
6 C1847SP	Tobera larga 1,0mm 20-50A Tobera
7 C1848SP	larga 1,2mm 50-70A Tobera larga
C1849SP	1,3mm 70-90A
8 C1901SP	Porta tobera exterior
9 WC1907SP	Protector exterior corte manual
10 WC1904SP	Distanciado corte por contacto
11 W51097	Tobera larga contacto 50A
W51097-11	Tobera larga contacto 60A
W51097-12	Tobera larga contacto 70A
W51097-13	Tobera larga contacto 90-100A
12 W60322C	Porta tobera exterior contacto
13 W60503L	Protector exterior contacto 50-70A
14 W60504L	Protector exterior contacto 80-100A

NOTA: Las posiciones 6 y 7 son diferentes a las del fabricante OEM, pero pueden ser utilizados siempre que se utilice con el protector posición 8.

PROF 90/120/150/160®

Ciclo de trabajo 150A @ 60%, EN609074-7



Antorchas

Código	Descripción
C1571LT	Antorcha P150LT x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1576LT	Antorcha P150LT x 6 mts. terminación c/conector central
C1578LT	Antorcha P150LT x 12 mts. terminación c/conector central
C1571	Antorcha P150 x 6 mts. terminación 1/8" BSP
C1576	Antorcha P150 x 6 mts. terminación c/conector central
C1577	Antorcha máquina P150 x 6 mts. terminación c/conector central
C1579	Antorcha máquina P150 x 12 mts. terminación c/conector central


Consumibles

Código	Descripción
1 C1353LT	Cabezal P150LT
C1353	Cabezal P150
1a C910LT	Empuñadura manual ergo LT
C910	Empuñadura manual redonda
1b C1398	Junta tórica cabezal
1c W60080	Aislante cabezal
NI C1353LT/KIT	Kit cabezal + empuñadura P150LT
2 C1354	Cabezal recto P150
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 C1378	Difusor aire P150
4 C1376	Electrodo corto
5 C1377	Aislante difusor
6 C1371	Tobera corta 1,0mm
C1372	Tobera corta 1,35mm
C1373	Tobera corta 1,6mm
C1374	Tobera corta 1,8mm
C1375	Tobera corta ranurar 3,0mm

Consumibles

Código	Descripción
7 C1390	Tobera corta plana 1,3mm 50-80A
C1391	Tobera corta plana 1,6mm 70-90A
C1392	Tobera corta plana 1,8mm 120-150A
8 W05005	Difusor aire largo
8a C1517	Electrodo largo HF
9 C1369	Tobera larga 1,1mm max. 50A
10 C1369L-13	Tobera larga 1,35mm 90A
C1369L-16	Tobera larga 1,60mm 120A
C1369L-18	Tobera larga 1,8mm 150A
11 C1389	Porta tobera exterior
12 C1393	Tobera exterior contacto
13 W51952	Sujección tobera c/rosca (muelle)
14 W51911	Muelle distanciador (tobera C1393)
15 W51953	Distanciador (tobera C1393)
16 W51950	Distanciador contacto tobera cónica
17 W51930	Distanciador contacto tobera plana
17a W51920	Distanciador contacto tobera plana
18 W51951	Distanciador contacto máquina
19 CV8	Distanciador manual max. 50A
20 W51958	Distanciador manual contacto
21 W51974	Distanciador manual cto. toberas largas altos amperajes
22 W51959	Sujección tobera c/rosca
23 CV11	Alambre distanciador
24 CV12	Distanciador 2 patas
25 CV14	Distanciador 4 patas
26 C1406	Distanciador para ranurar

PT20®




Consumibles

	Código	Descripción
1	21150LT	Electrodo
2	21330LT	Tobera 1,0mm 50A

	Código	Descripción
3	21329LT	Tobera 1,3mm 70A
4	21328LT	Tobera 1,5mm 100A

PT23/27®




Consumibles

	Código	Descripción
1	33366LT	Electrodo
2	33367LT	Aislante difusor
3	33368LT	Tobera 0,93mm 30A
	33369LT	Tobera 1,16mm 50A

	Código	Descripción
3	33418LT	Tobera 1,32mm 80A
4	21616LT	Porta tobera exterior (PT27)
5	21420LT	Distanciador 2 patas

PT31/31XL®



Consumibles


	Código	Descripción
1	18205LT	Electrodo
2	18785LT	Aislante difusor 4 orificios
3	18866LT	Tobera 1,0mm 30A
4	20862LT	Electrodo
5	20463LT	Aislante difusor 6 orificios

	Código	Descripción
6	20860LT	Tobera 0,96mm 30A
	21008LT	Tobera 1,07mm 40A
	20861LT	Tobera 1,17mm 50A
7	18204LT	Porta tobera exterior

PCM-102TL®

30-100A

PLASMA



Antorchas


Código	Descripción
W07082TL	Antorcha máquina PCM102TL x 6 mts.
W07092TL	Antorcha máquina PCM102TL x 12 mts.

Consumibles

Código	Descripción
1 W07903	Cabezal recto PCM102TL
1a EA125	Junta tórica
1b 020245	Empuñadura recta máquina
2 XT6003	Electrodo
3 XT6004	Aislante difusor
W60056EL	Aislante difusor ranurar
4 W51298-15	Tobera 1,5mm 100A

Consumibles

Código	Descripción
4 W51298-14	Tobera 1,39mm 80A
W51298	Tobera 1,32mm 70A
XT600510	Tobera 0,99mm 30/40A
XT600512	Tobera 1,17mm 50A
XT600513	Tobera 1,24mm 60A
XT600519	Tobera ranurar 1,86mm
5 WU60442	Muelle tobera exterior
6 XT6007	Porta tobera exterior (incluye WU60442)
7 WU60446	Conjunto tobera exterior cobre (incluye XT6009 & WU60447)
7a WU60441	Cuerpo porta tobera exterior cobre (para WU60447 incluye WU60442)
7b WU60447	Puntera cobre tobera exterior (para WU60441)

EX 40 -2V- EX 60®

Antorchas

Código	Descripción
W0400030	Antorcha EX40 6 mts. terminación c/conector central
W03172	Antorcha EX40 12 mts. terminación c/conector central
W0400046	Antorcha máquina EX60 x 6 mts. terminación c/conector central
W0400033	Antorcha máquina EX60 x 12 mts. terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 W0300100	Cabezal EX 40
1a 3060067	Junta tórica cabezal
1b C911LT	Interruptor Ergo LT
1c W0300102	Empuñadura con interruptor
2 C1349	Cabezal recto máquina
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 3065204	Difusor aire
4 C1402	Electrodo corto
5 C1510	Aislante difusor


Consumibles

Código	Descripción
6 C1309	Tobera corta 0,9mm 35A
C1396	Tobera corta HD 1,0mm 50A
C1396-11	Tobera corta HD 1,1mm 60A
C1396-12	Tobera corta HD 1,2mm 70A
C1308	Tobera corta 1,2mm 70A
7 W51099	Tobera corta plana 1,0mm
W51099-12	Tobera corta plana 1,2mm
8 C1305	Tobera corta cónica 1,0mm
C1305-12	Tobera corta cónica 1,2mm
9 5710171	Porta tobera exterior
10 C1403	Electrodo largo
11 C1366	Tobera larga 0,9mm 35A
C1395	Tobera larga HD 1,0mm 50A
W51102/S	Tobera larga HD 1,1mm 60A
C1395-12	Tobera larga HD 1,2mm 70A
12 C1394	Alambre distanciador
13 C1405	Distanciador 2 patas
14 W51970	Protector largo
15 W51971	Protector largo contacto

EX100 - EX100M®

Ciclo de trabajo 70A @ 60%, EN60974-7

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
W0400052	Antorcha EWS100 x 6mts. terminación c/conector central
W0400037	Antorcha EWS100 x 12mts. terminación c/conector central
W0400034	Antorcha máquina EWS100 x 6mts. terminación c/conector central
W0400035	Antorcha máquina EWS100 x 12mts. terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 W0300263	Cabezal EX100
1a C911LT	Interruptor
1b EA131	Junta tórica cabezal
1c W0300102	Empuñadura completa con micro
1d W60085	Aislante cabezal
2 W0300143	Cabezal recto
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 FH562W	Difusor aire
4 C1376	Electrodo corto
5 C1377	Aislante difusor
6 C1371	Tobera corta cónica 1,1mm
C1372	Tobera corta cónica 1,35mm
C1373	Tobera corta cónica 1,6mm
W51144-24	Tobera ranurar 2,4mm
7 C1390	Tobera corta plana 1,35mm

Consumibles


Código	Descripción
8 W06005	Tubo aire largo
8a C1517	Electrodo largo HF
9 C1369	Tobera larga 1,1mm (max. 50A)
10 C1369L13	Tobera larga 1,35mm 90A
C1369L16	Tobera larga 1,6mm 120A
11 W0300129	Porta tobera exterior
12 W0300138	Porta tobera exterior contacto
W60348V	Porta tobera exterior contacto
13 W51952	Sujección tobera c/muelle
14 W51911	Muelle distanciador tobera c/rosca
15 W51953	Distanciador ranurar tobera c/rosca
16 W51950	Distanciador contacto (tobera cónica)
17 W51930	Distanciador contacto (tobera plana)
18 W51951	Distanciador máquina
19 CV8	Distanciador largo (max. 50A)
20 W51958	Distanciador contacto largo
21 W51959	Sujección tobera c/rosca
22 W51974	Distaciador contacto largo (altos amperajes)
23 CV11	Alambre distanciador
24 CV12	Distanciador 2 patas
25 CV14	Distanciador 4 patas
26 C1406	Distanciador para ranurar

ST-120

T60/T60M® - POWERMAX 1000®

T80/T80M® - POWERMAX 1250®

T100/T100M® - POWERMAX 1650®



PLASMA

Componentes cabezal & empuñadura

Código	Descripción	Código	Descripción
1 W03800	Cabezal ST-120	W02800-60	Junta tórica
2 W09705	Empuñadura con gatillo	4 W07216	Tubo posicionamiento fibra vidrio c/cremallera
2a C911LT	Gatillo	5 W60495	Porta tobera exterior 40-80A
2b W09605-42	Seguridad gatillo	6 W60496	Porta tobera exterior 100A
3 W03810	Cabezal máquina STM-120		

T60/T60M® -- POWERMAX 1000®

T80/T80M® -- POWERMAX 1250®

Antorchas y cables

Código	Descripción	Código	Descripción
W03820CX-HY	Antorcha manual ST-120 x 7,5mts	W03830CX-HY	Antorcha máquina STM-120 x 7,5mts
W03825CX-HY	Antorcha manual ST-120 x 15mts	W03835CX-HY	Antorcha máquina STM-120 x 15mts
W09781CX-HY	Cable antorcha manual ST-120 x 7,5mts	W09791CX-HY	Cable antorcha máquina STM-120 x 7,5mts
W09786CX-HY	Cable antorcha manual ST-120 x 15mts	W09796CX-HY	Cable antorcha máquina STM-120 x 15mts

T100/T100M® -- POWERMAX 1650®

Antorchas y cables

Código	Descripción	Código	Descripción
W03821CX-HY	Antorcha manual ST-120 x 7,5mts	W03831CX-HY	Antorcha máquina STM-120 x 7,5mts
W03826CX-HY	Antorcha manual ST-120 x 15mts	W03836CX-HY	Antorcha máquina STM-120 x 15mts
W09780CX-HY	Cable antorcha manual ST-120 x 7,5mts	W09790CX-HY	Cable antorcha máquina STM-120 x 7,5mts
W09785CX-HY	Cable antorcha manual ST-120 x 15mts	W09795CX-HY	Cable antorcha máquina STM-120 x 15mts

*** Ver consumibles en la página siguiente**

HYPER THERM®

T60/T60M® - POWERMAX 1000®


T80/T80M® - POWERMAX 1250®

T100/T100M® - POWERMAX 1650®

RT80/RT80M® - POWERMAX 1100®

RT60/RT60M®

PLASMA




Consumibles

Código	Descripción
1 120925	Difusor (larga duración) 40/80A
W60043E	Difusor 40/80A
2 120926	Electrodo 40/80A
W52675BM	Electrodo 40/80A (Bimetal)
3 120932	Tobera corte 40A
120931	Tobera corte 60A
120927	Tobera corte 80A
4 120928	Porta tobera exterior 40/80A
4a 220061	Porta tobera exterior 40/80A (OHMIC)
5 120929	Distanciador almenado manual 40/80A
6 120930	Distanciador almenado máquina 40/80A
7 220051	Difusor (larga duración) 100A
W60044E	Difusor 100A
8 220037	Electrodo 100A
W52676BM	Electrodo 100A (Bimetal)
9 220011	Tobera corte 100A
10 220048	Porta tobera exterior 100A

Consumibles

Código	Descripción
10a 220206	Porta tobera exterior 100A (OHMIC)
11 220065	Distanciador almenado manual 100A
12 220047	Distanciador almenado máquina 100A
13 W52675L	Electrodo largo 40-80A
14 W51405L-10	Tobera larga corte 40A
W51405L-12	Tobera larga corte 60A
W51405L-14	Tobera larga corte 80A
15 W60505L	Distanciador almenado largo 40-60A
16 W52676L	Electrodo largo 100A
17 W51406L-15	Tobera larga corte 100A
18 W51983L	Distanciador almenado largo 100A
19 220329	Tobera corte precisión 30/50A
20 220006	Tobera plana 40A
21 220007	Tobera plana 60A
22 120980	Tobera plana 80A
23 220064	Tobera plana 100A
24 120979	Deflector


POWERMAX 45® H45®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	220669 Electrodo	4	220713 Porta tobera exterior
2	220670 Aislante difusor	5	220674 Distanciador manual
3	220671 Tobera 45A	6	220673 Distanciador máquina


MAX 20® PAC110®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	020239 Aislante difusor	3	020381 Tobera larga 0,73mm
2	020382 Electrodo largo	4	220016 Porta tobera exterior


POWERMAX 350® PAC110® POWERMAX 380® PAC110T®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	020382 Electrodo largo	3	120504 Tobera larga 0,8mm
2	220013 Aislante difusor	4	220016 Porta tobera exterior

POWERMAX 600® PAC123T/M®




Consumibles

Código	Descripción
1	120576 Aislante difusor
2	120573 Electrodo
3	120826 Tobera 40A
4	120600 Porta tobera exterior
5	120828 Distanciador manual

Código	Descripción
6	120827 Distanciador máquina
7	120574 Electrodo largo
8	120606 Tobera larga 35A
9	120303 Deflector


POWERMAX 800® MAX 42/43®/40CS® PAC121PT/M® PAC121TS/M®



Consumibles


Código	Descripción
1	020361 Aislante difusor
2	120573 Electrodo
3	120438 Tobera 40A
	120282 Tobera 50A
4	020395 Tobera 50A
5	120574 Electrodo largo

Código	Descripción
7	120305 Tobera cónica
8	120600 Porta tobera exterior
9	120283 Distanciador manual
10	120326 Distanciador máquina
11	120303 Deflector
12	020930 Porta tobera exterior

**POWERMAX 900®
PAC125T/M45®**

Consumibles

Código	Descripción
1	120576 Aislante difusor
2	120573 Electrodo largo
3	120577 Tobera 55A
4	120574 Electrodo largo
5	120606 Tobera larga 35A

Código	Descripción
120578	Tobera larga cónica 55A
6	120600 Porta tobera exterior
7	120601 Distanciador manual
8	120602 Distanciador máquina
9	120303 Deflector

**MAX 40®
PAC140®
HT40®**

Antorchas

Código	Descripción
W07320	Antorcha manual x 25'
W07330	Antorcha manual x 50'
W07340	Antorcha máquina x 25'
W07350	Antorcha máquina x 50'

Consumibles



Código	Descripción
1	057114 Cabezal manual
1a	W0300102 Empuñadura con interruptor
1b	C911LT Interruptor

Consumibles

Código	Descripción
2	020114 Cabezal recto máquina
2a	020206 Empuñadura recta máquina
3	026016 Junta tórica
4	C1521 Electrodo
5	C1510 Aislante difusor
6	C1304 Tobera manual
7	C1305 Tobera cónica máquina
8	W51099 Tobera máquina
9	020104 Porta tobera exterior
10	C1518 Electrodo largo
11	C1370 Tobera larga

MAX 80/100®

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
059076	Antorcha manual x 25'
059077	Antorcha manual x 50'
W07440	Antorcha máquina x 25'
W07450	Antorcha máquina x 50'


Consumibles

Código	Descripción
1 020189	Cabezal manual
1a W0300102	Empuñadura con interruptor
1b C911LT	Interruptor
2 020201	Cabezal recto máquina
2a 020245	Empuñadura recta máquina
3 EA131	Junta tórica

Consumibles

Código	Descripción
4 W60080	Aislante delantero
5 120433	Electrodo (sustituye al 020191)
6 020194	Aislante difusor
7 020203	Tobera 40A 1,0mm
020345	Tobera 80A 1,3mm
020195	Tobera 100A 1,5mm
8 020184	Porta tobera exterior
9 020397	Tobera contacto 80A 1,3mm
020337	Tobera contacto 100A 1,5mm
10 020336X	Porta tobera exterior contacto
020336	Porta tobera exterior contacto (larga duración)
11 020335	Distanciador contacto manual
12 020334	Distanciador máquina

ICE-25C® Spectrum®375




Consumibles

	Código	Descripción
1	176655	Electrodo
2	176657	Aislante difusor

	Código	Descripción
3	176656	Tobera 0,75mm
4	220016	Porta tobera exterior

ICE-27C® Spectrum®375 Cutmate®




Consumibles

	Código	Descripción
1	176655	Electrodo
2	202809	Aislante difusor

	Código	Descripción
3	176656	Tobera 0,75mm
4	220016	Porta tobera exterior

ICE-50C® Spectrum®701




Consumibles

	Código	Descripción
1	020361	Aislante difusor
2	192047	Electrodo
3	177890	Tobera

	Código	Descripción
4	192048	Electrodo largo
5	177876	Tobera larga

ICE-55C® / ICE-55CM® Spectrum®625 Spectrum®2050




Consumibles

	Código	Descripción
1	120576	Aislante difusor
2	192047	Electrodo
3	192051	Tobera

	Código	Descripción
4	192048	Electrodo largo
5	192056	Tobera larga 55A
	192052	Tobera larga 35A

APT 5000/7000® OTC® D-7000-A50/A70®




Consumibles

	Código	Descripción
1	123899	Electrodo
2	123898	Tobera 1,0mm 50A
	134338	Tobera 1,2mm 70A

	Código	Descripción
3	123897	Porta tobera exterior (APT 5000)
	W80058	Porta tobera exterior A50/A70

CONSUMIBLES PLASMA - OTC®

D-12000®



Antorchas


	Código	Descripción
	W07820	Antorcha manual D1200 x 6 mts.
	W07830	Antorcha manual D1200 x 12 mts.
	W07840	Antorcha máquina D1200 x 6 mts.
	W07850	Antorcha máquina D1200 x 12 mts.

Consumibles


	Código	Descripción
1	W07801	Cabezal manual c/empuñadura y consum. (c/W60354)
2	C910	Empuñadura con interruptor
3	W07811	Cabezal máquina c/empuñadura y consum. (c/W80057)

Consumibles

	Código	Descripción
4	020245	Cabezal recto máquina
5	H839M00	Electrodo c/junta tórica
6	H839K03	Tobera 0,8mm 30A
	H839K02	Tobera 1,0mm 50A
	H839K01	Tobera 1,3mm 80A
	H839G03	Tobera 1,6mm 120A
7	W80054	Porta tobera exterior cerámica
	W60354	Porta tobera exterior fibra de vidrio
8	H839G02	Porta tobera exterior (sólo con cabezal original)
9	W60374	Distanciador 2 patas

PANASONIC®

Consumibles

	Código	Descripción		Código	Descripción
1	TKU08103	Cabezal antorcha	3	TET01130	Tobera 1,3mm 60A
2	TET02033	Electrodo		TET01512	Tobera 1,5mm 80A
3	TET01110	Tobera 1,0mm 40A	4	TGN02004	Porta tobera exterior


ANTORCHAS PLASMA - SAF® - FRO®
CP-40R - CP-100R®

Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción		
1	0408-2051	Electrodo Zr.	3	0408-2385	Tobera 1,6mm
	0408-2404	Electrodo Hf.		4	0408-2267
2	0408-2052	Tobera 20/40	5	0408-2405	Casquillo cerámica TI (almenado)
3	0408-2261	Tobera 1,0mm	6	0408-2268	Casquillo cerámica TI
	0408-2262	Tobera 1,2mm	7	C1394	Alambre distanciador



PCH-25/26/28/38®

PCH/M-35/40®

PLASMA



3




1 a

Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1 9-8055	Cabezal 70°	6 9-6002	Tobera ranurada
XT3001	Cabezal 70°	7 9-6001	Tobera corte cónica
1a 9-8053	Cabezal 180°	9-4476	Tobera aire
3 XT3011	Empuñadura con interruptor	8 XT3003	Electrodo largo (larga duración)
3a 020245	Empuñadura recta máquina	W52523	Electrodo largo (larga duración, modelo OEM)
4 9-6006	Electrodo	9 9-6507	Difusor gas (larga duración)
W52519	Electrodo (modelo OEM)	10 XT300510	Tobera larga (larga duración)
5 9-6007	Disfuser gas	11 9-6501	Tobera corte larga (larga duración)
6 9-6000	Tobera 35A	12 XT3007	Porta tobera exterior

PCH/M-60/75/76/80®


PLASMA


Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1 9-8075	Cabezal 70°	9 XT6005-13	Tobera 1,24mm 60A
8-7510	Cabezal 70°	W51298	Tobera 1,32mm 70A
2 EA125	Junta tórica cabezal	W51298-14	Tobera 1,39mm 80A
4 W07106	Empuñadura con interruptor	10 W60056	Distribuidor de gas ranurar
5 9-8073	Cabezal 180°	11 XT6005-19	Tobera ranurar 1,86mm
5a 8-7512	Cabezal 180°	12 XT6006	Muelle contacto
6 020245	Empuñadura recta máquina	13 XT6007	Porta tobera exterior
6a W07115	Empuñadura recta máquina	14 WU60444	Distanciador 2 patas
7 8-75012	Electrodo	15 WU60446	Porta tobera exterior (larga duración)
8 8-7501	Disfuser gas	16 XT6009	Cuerpo porta tobera exterior
9 XT6005-10	Tobera 0,99mm 35A	17 WU60447	Protector de calor (cobre)
XT6005-12	Tobera 1,17mm 55A	18 WU60445	Distanciador ranurado
		19 XT6010	Distanciador ranurado (cobre)

PCH/M-51®

PLASMA



Antorchas


Código	Descripción
2-2936	Antorcha manual x 7,5mts (25')
2-2937	Antorcha manual x 15mts (50')

Consumibles

Código	Descripción
1 9-5635X	Cabezal 70°
2 C1398	Junta tórica cabezal
4 XT3011	Empuñadura con interruptor
5 9-5634X	Cabezal 180°

Consumibles

Código	Descripción
6 9-5633X	Electrodo
7 9-5718X	Tobera 0,96mm 10/40A
9-5631X	Tobera 1,10mm 10/60A
8-3321	Tobera 1,20mm 65A
9-5724	Tobera ranurar 2,0mm
8 9-5630X	Tobera exterior aislante cerámica
9 8-2159	Tobera exterior aislante estándar
10 8-5526X	Tobera exterior aislante almenada cerámica
11 9-5779	Tobera exterior aislante almenada estándar



Antorchas

Código	Descripción
2-2936	Antorcha manual x 7,5mts (25')
2-2937	Antorcha manual x 15mts (50')


Consumibles

Código	Descripción
1 9-5642X	Cabezal 70°
2 C1398	Junta tórica cabezal
3 8-0536	Junta tórica empuñadura
4 9-5644E	Empuñadura con interruptor
5 9-5643X	Cabezal 180°

Consumibles

Código	Descripción
6 8-3331	Electrodo
9-5619X	Electrodo plateado
7 9-5702X	Tobera 0,90mm 35A
9-5618X	Tobera 1,10mm 45/55A
9-5707X	Tobera 1,20mm 60/70A
9-5782X	Tobera1,32mm 80A
9-5708X	Tobera 1,50mm 105A
8 9-5694X	Tobera exterior aislante cerámica
9 9-5781X	Tobera exterior aislante estándar
10 9-5617X	Tobera exterior aislante almenada cerámica

PLASMA 34 KOMPRESSOR®
PLASMA 54 KOMPRESSOR®
PLASMA 41®



Antorchas

Código	Descripción
W09620/TW20	Antorcha manual PT20C x 4mts.
W09620/TW25	Antorcha manual PT25 x 4mts.
W09620/TW30	Antorcha manual PT40 x 4mts.


Consumibles

Código	Descripción
1 W09600	Cabezal antorcha manual
2 W51620-60	Junta tórica
3 W09605	Empuñadura con interruptor
4 C911LT	Interruptor
5 PR105	Electrodo
6 PE106	Aislante difusor
7 PD10209	Tobera 0,9mm
PD102	Tobera 1,0mm

Consumibles

Código	Descripción
8 PR110	Electrodo
9 PD11606	Tobera 0,65mm
PD11608	Tobera 0,8mm
PD11609	Tobera 0,9mm
10 PR106	Electrodo largo
11 PD10365	Tobera larga 0,65mm
PD10309	Tobera larga 0,9mm
PD103	Tobera larga 1,0mm
12 PC116	Porta tobera exterior (6 orificios)
W60389K1	Porta tobera exterior (1 orificio)
PC117	Porta tobera exterior (2 orificios)
W60389K4	Porta tobera exterior (4 orificios)
13 W60431	Distanciador 2 patas

SUPERIOR PLASMA 60HF 70® **SUPER PLASMA 80/3 HF®**



Antorchas

Código	Descripción
W03051LTRTW	Antorcha manual x 6mts. terminación c/conector central
W03050LTRTW	Antorcha manual x 6mts. terminación 9/16"

Consumibles


Código	Descripción
1 C1352LT	Cabezal manual LT
2 3060067	Junta tórica
3 C1352LTKIT	Kit cabezal y empuñadura LT
4 C911LT	Interruptor
5 C1521	Electrodo
6 C1510	Aislante difusor
7 C1304	Tobera 1,0mm
C1396	Tobera 1,0mm larga duración
C1396-11	Tobera 1,1mm larga duración

Consumibles

Código	Descripción
8 W51099	Tobera plana 1,0mm
9 C1305	Tobera cónica 1,0mm (amperajes bajos)
10 C1518	Electrodo largo
11 C1370	Tobera larga 1,0mm
C1395	Tobera larga 1,0mm larga duración
W51102/S	Tobera larga 1,1mm larga duración
12 C1306	Tobera cónica 1,0mm
13 5710121/D	Porta tobera exterior
14 C1394	Alambre distanciador
15 W51965	Distanciador manual (toberas largas)

ENTERPRISE PLASMA 160HF® **SUPER PLASMA 120/3 HF®** **SUPERIORPLASMA 90 HF®**

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
W04051LTR-TW	Antorcha x 6 mts. terminación conector central
W04151LTR-TW	Antorcha x 12 mts. terminación conector central
W04501-TW	Antorcha máquina x 12 mts. terminación conect. central


Consumibles

Código	Descripción
1 C1353LT	Cabezal antorcha manual LT
2 C1398	Junta tórica
3 W60080	Aislante delantero
4 C1378	Difusor
5 C910LT	Empuñadura con interruptor
6 C911LT	Interruptor
7 C1354	Cabezal recto antorcha máquina
8 TP061	Empuñadura recta máquina
9 C1376	Electrodo
10 C1377	Aislante difusor
11 C1371	Tobera corta larga duración 1,1mm
C1372	Tobera corta larga duración 1,35mm
C1373	Tobera corta larga duración 1,6mm
C1374	Tobera corta larga duración 1,8mm
W51144-24	Tobera corta ranurar 2,4mm 120A
C1375	Tobera corta ranurar 3,0mm 150A
12 W05005	Difusor largo

Consumibles

Código	Descripción
13 C1517	Electrodo largo
14 C1369	Tobera larga contacto max. 50A
15 C1369L13	Tobera larga 1,35mm 90A
C1369L16	Tobera larga 1,6mm 120A
C1369L18	Tobera larga 1,8mm 150A
16 C1389	Porta tobera exterior
17 C1393	Porta tobera exterior contacto
C1393HD	Porta tobera exterior larga duración
18 W51952	Sujección tobera c/rosaca (muelle)
19 W51911	Alambre distanciador (para W51952)
20 W51953	Distanciador ranurar
21 W51950	Distanciador contacto manual
22 W51951	Distanciador contacto máquina
23 CV8	Distanciador contacto largo max. 50A
24 W51958	Distanciador contacto largo manual
25 W51974	Distanciador contacto largo altos amperajes
26 W51959	Sujección tobera c/rosca
27 CV11	Alambre distanciador
28 CV12	Distanciador 2 patas
29 CV14	Distanciador 4 patas
30 C1406	Tobera protección
31 W60369	Extractor aislante difusor


A53-S54®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	PR105 Electrodo	5	PD103 Tobera larga 1,0mm
2	PE106 Aislante difusor	6	PC115 Porta tobera exterior
3	PD102 Tobera 1,0mm	7	CV33 Distanciator 4 patas
4	PR106 Electrodo largo	8	CV28 alambre distanciator
5	PD10309 Tobera larga 0,9mm		


A60®



Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1	PR107 Electrodo	3	PD105 Tobera 1,0mm
2	PE107 Aislante difusor	4	PD10512 Tobera 1,2mm

S25 - S25K® S30 - S35K® S45®




Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D



Antorchas

Código	Descripción
W09622	Antorcha manual PT20C x 4 mts. terminacion tipo B
W09623	Antorcha manual PT20C x 4 mts. terminación tipo A
W09620	Antorcha manual PT20C x 4 mts. terminación tipo A
W09632	Antorcha manual PT40 x 4 mts. term. tipo C, 1/4G
W09634	Antorcha manual PT40 x 6 mts. term. tipo D, 1/4G
W09635	Antorcha manual PT40 x 6 mts. term. c/conect. central

Consumibles

Código	Descripción
1	W09600 Cabezal antorchas PT20C
	W09602 Cabezal antorcha PT40
2	TP80LT Empuñadura con interruptor
3	C911LT Interruptor
4	PR105 Electrodo
5	PE106 Aislante difusor


Consumibles

Código	Descripción
6	PD10209 Tobera 0,9mm
	PD102 Tobera 1,0mm
7	PR110 Electrodo
8	PD11606 Tobera 0,65mm
	PD11608 Tobera 0,8mm
	PD11609 Tobera 0,9mm
9	PR106 Electrodo largo
10	PD10365 Tobera larga 0,65mm
	PD10309 Tobera larga 0,9mm
	PD103 Tobera larga 1,0mm
11	PC116 Porta tobera exterior (6 orificios)
	W60389K1 Porta tobera exterior (1 orificio)
	PC117 Porta tobera exterior (2 orificios)
	W60389K4 Porta tobera exterior (4 orificios)
12	W60431 Distanciator 2 patas

A80 - A81LT - P80®

Ciclo de trabajo 80A @ 60%, EN60974-7

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
PA1400LT	Antorcha A81LT x 6mts. terminación 3/8"
PA1402LT	Antorcha A81LT x 6mts. terminación c/conector central
PA180	Antorcha P80 x 6 mts. terminación 3/8"
PA181	Antorcha P80 x 6 mts. terminación c/conector central

Consumibles


Código	Descripción
1 PF140LT	Cabezal A81LT
PF119	Cabezal A80
1a EA125	Junta tórica cabezal
NI PT0200LT	Kit cabezal + empuñadura A81LT
1b C910LT	Empuñadura manual ergo LT
2 PF120	Cabezal recto P80
2a TP061	Empuñadura recta máquina

Consumibles

Código	Descripción
3 FH560	Difusor
4 PR109	Electrodo
5 PE107	Aislante difusor
6 PD105	Tobera 1,0mm
PD10512	Tobera 1,2mm
7 FH561	Difusor largo
8 PR115	Electrodo largo
9 PD10610	Tobera larga 1,0mm
PD106	Tobera larga 1,2mm
10 PC115	Porta tobera exterior
11 CV201	Distanciador corte contacto
12 CV33	Distanciador 4 patas
13 CV28	Alambre distanciador

A90 - A101LT - P90®

Ciclo de trabajo 100A @ 60%, EN60974-7



Antorchas

Código	Descripción
PA1450LT	Antorcha A101LT x 6 mts. terminación M14X1
PA1452LT	Antorcha A101LT x 6 mts. terminación c/conector central
PA0110	Antorcha P90 x 6 mts. terminación M14X1
PA0111	Antorcha P90 x 6 mts. terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 PF145LT	Cabezal A101LT
PF109	Cabezal A90
1a EA131	Junta tórica cabezal
NI PT0210LT	Kit cabezal + empuñadura A101LT
1b C910LT	Empuñadura manual ergo LT
1c C911LT	Interruptor
1d W60085	Aislante cabezal
2 PF115	Cabezal recto P90
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 FH562W	Difusor
4 PR101	Electrodo
5 PE101	Aislante difusor
6 PD10111	Tobera 1,1mm 40-60A
PD10114	Tobera 1,4mm 70-120A
PD10117	Tobera 1,7mm 70-120A


Consumibles

Código	Descripción
7 W06005	Difusor largo
8 PR116	Electrodo largo
9 PE103	Aislante difusor
10 PD111	Tobera larga 1,1mm (max. 50A)
11 PD11714	Tobera larga 1,4mm
PD11717	Tobera larga 1,7mm
12 PC109	Porta tobera exterior
13 PC113	Porta tobera exterior contacto
14 CV23	Distanciador para corte contacto
15 CV39	Distanciador contacto almenado Sujeción
16 W51952	tobera c/rosca (muelle)
17 W51911	Alambre distanciador (usar con W51952)
18 W51950	Distanciador manual corte contacto
19 W51951	Distanciador máquina
20 CV8	Distanciador manula (max. 50A)
21 W51958	Distanciador corte contacto manual
22 W51959	Sujeción tobera c/rosca
23 W51974	Distanciador toberas largas altos amperajes
24 CV11	Alambre distanciador
25 CV12	Distanciador 2 patas
26 CV14	Distanciador 4 patas

A140 - A141LT - P140®

Ciclo de trabajo 140A @ 60%, EN60974-7

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
PA1500LT	Antorcha A141LT x 6 mts. terminación M14X1
PA1502LT	Antorcha A141LT x 6 mts. terminación 1/4G
PA1504LT	Antorcha A141LT x 6 mts. terminación c/conector central
PA1501LT	Antorcha A141LT x 12 mts. terminación M14X1
PA1505LT	Antorcha A141LT x 12 mts. terminación c/conector central
PA0103	Antorcha P140 x 6 mts. terminación M14X1
PA0145	Antorcha P140 x 6 mts. terminación c/conector central
PA0104	Antorcha P140 x 12 mts. terminación M14X1
PA0146	Antorcha P140 x 12 mts. terminación c/conector central

Consumibles


Código	Descripción
1 PF155LT	Cabezal A141LT
PF101	Cabezal A140
1a EA131	Junta tórica cabezal
NI PT0220LT	Kit cabezal + empuñadura A141LT
1b C910LT	Empuñadura manual ergo LT
1c C911LT	Interruptor
1d W60080	Aislante cabezal
2 PF102	Cabezal recto P140
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 C1378	Difusor
4 PR101	Electrodo
5 PE101	Aislante difusor
6 PD10111	Tobera 1,1mm 40-60A
PD10114	Tobera 1,4mm 70-120A
PD10117	Tobera 1,7mm 70-120A

Consumibles

Código	Descripción
PD10119	Tobera 1,9mm 110-140A
6 PD10130	Tobera ranurar 3,0mm
7 W05005	Difusor largo
8 PR116	Electrodo largo
9 PE103	Aislante difusor
10 PD111	Tobera larga 1,1mm (max. 50A)
11 PD11714	Tobera larga 1,4mm
PD11717	Tobera larga 1,7mm
PD11719	Tobera larga 1,9mm
12 PC102	Porta tobera exterior
13 PC103	Porta tobera exterior contacto
PC131	Porta tobera exterior contacto larga duración
14 CV23	Distanciador para corte contacto
15 CV39	Distanciador contacto almenado
16 W51952	Sujección tobera c/rosca (muelle)
17 W51911	Alambre distanciador (usar con W51952)
18 W51950	Distanciador manual corte contacto
19 W51951	Distanciador máquina
20 CV8	Distanciador manula (max. 50A)
21 W51958	Distanciador corte contacto manual
22 W51959	Sujección tobera c/rosca
23 W51974	Distanciador toberas largas altos amperajes
24 CV11	Alambre distanciador
25 CV12	Distanciador 2 patas
26 CV14	Distanciador 4 patas
27 C1406	Alambre distanciador
28 W51953	Distanciador ranurar tobera c/rosca

R145 - A151LT - R145P®

Ciclo de trabajo 150A @ 60%, EN609074-7



Antorchas

Código	Descripción
PA1550LT	Antorcha A151LT x 6 mts. terminación M14X1
PA1552LT	Antorcha A151LT x 6 mts. terminación 1/4G
PA1554LT	Antorcha A151LT x 6 mts. terminación c/conector central
PA1551LT	Antorcha A151LT x 12 mts. terminación M14X1
PA1555LT	Antorcha A151LT x 12 mts. terminación c/conector central
PA0127	Antorcha R145P x 6 mts. terminación M14X1
PA0252	Antorcha R145P x 6 mts. terminación c/conector central
PA0128	Antorcha R145P x 12 mts. terminación M14X1
PA0253	Antorcha R145P x 12 mts. terminación c/conector central

Consumibles

Código	Descripción
1 PF160LT	Cabezal A151LT
PF112	Cabezal A150
1a EA131	Junta tórica cabezal
NI PT0230LT	Kit cabezal + empuñadura A151LT
1b C910LT	Empuñadura manual ergo LT
1c C911LT	Interruptor
1d W60080	Aislante cabezal
2 PF111	Cabezal recto R145P
2a TP061	Empuñadura recta máquina
3 C1378	Difusor
4 PR111	Electrodo
5 PE103	Aislante difusor

Consumibles


Código	Descripción
6 PD10914	Tobera 1,4mm 70-120A
PD10916	Tobera 1,7mm 70-120A
PD10918	Tobera 1,9mm 110-140
PD10930	Tobera ranurar 3,0mm
7 W05005	Difusor largo
8 PR116	Electrodo largo
9 PD111	Tobera larga 1,1mm (max. 50A)
10 PD11714	Tobera larga 1,4mm
PD11717	Tobera larga 1,7mm
PD11719	Tobera larga 1,9mm
11 PC120	Porta tobera exterior
12 BW139	Casquillo separador distanciador
13 CV1105	Distanciador contacto
14 PC103	Porta tobera exterior contacto
PC131	Porta tobera exterior contacto larga duración
15 W51952	Sujección tobera c/rosca (muelle)
16 W51911	Alambre distanciador (usar con W51952)
17 W51953	Distanciador ranurar tobera c/rosca
18 W51950	Distanciador manual corte contacto
19 W51951	Distanciador máquina
20 CV8	Distanciador manula (max. 50A)
21 W51958	Distanciador corte contacto manual
22 W51959	Sujección tobera c/rosca
23 W51974	Distanciador toberas largas altos amperajes

EL-120®

30 - 120A

Inicio con y sin alta frecuencia

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
WU09000	Antorcha EL120 x 6 mts. terminación 9/16"
WU09010	Antorcha EL120 x 12 mts. terminación 9/16"

Las antorchas se suministran con los consumibles sin alta frecuencia

Consumibles

Código	Descripción
1 WU07920	Cabezal manual EL-120
1a 8-5525	Junta tórica cabezal
1b EA125	Junta tórica cabezal
1c WU07920-60	Junta tórica cabezal
2 WU52600	Electrodo
3 WU07923	Aislante difusor (SIN Alta Frecuencia) Difusor
4 WU60060	30/60A
5 WU60061	Difusor 60/120A
6 WU51470	Tobera aire/N2 30A
WU51471	Tobera aire/N2 40A
WU51472	Tobera aire/N2 50/60A
7 WU51474	Tobera aire/N2 60A
WU51475	Tobera aire/N2 70A
WU51476	Tobera aire/N2 80A
WU51477	Tobera aire/N2 90/100A
WU51478	Tobera aire/N2 120a
8 XT6006	Muelle porta tobera
9 WU60480	Porta tobera exterior 30/60A
WU60480S	Porta tobera exterior 30/60A larga duración
10 WU60481	Porta tobera exterior 60/120A
WU60481S	Porta tobera exterior 60/120A larga duración


Consumibles

Código	Descripción
11 XT6008	Distanciador 2 patas
12 WU07106	Empuñadura con interruptor
13 WU07924	Aislante difusor 30/120A Alta Frecuencia
14 WU51480	Tobera contacto aire/N2 30A
WU51481	Tobera contacto aire/N2 40A
WU51482	Tobera contacto aire/N2 50/60A
15 WU51484	Tobera contacto aire/N2 60A
WU51485	Tobera contacto aire/N2 70A
WU51486	Tobera contacto aire/N2 80A
WU51487	Tobera contacto aire/N2 90/100A
WU51488	Tobera contacto aire/N2 120A
16 WU60482	Porta tobera exterior contacto 30/60A
WU60482S	Porta tobera exterior contacto 30/60A larga duración
17 WU60483	Porta tobera exterior contacto 60/120A
WU60483S	Porta tobera exterior contacto 60/120A larga duración
18 WU60485	Distanciador contacto manual 30/60A
19 WU60486	Distanciador contacto manual 60/120A
20 WU52603	Electrodo largo
21 WU51490	Tobera larga contacto aire/N2 30A
WU51491	Tobera larga contacto aire/N2 40A
WU51492	Tobera larga contacto aire/N2 50/60A
22 WU51493	Tobera larga contacto aire/N2 60A
WU51494	Tobera larga contacto aire/N2 70A
WU51495	Tobera larga contacto aire/N2 80A
WU51496	Tobera larga contacto aire/N2 90/100A
WU51497	Tobera larga contacto aire/N2 120A
23 WU60490	Distanciador contacto largo manual 30/60A
24 WU60491	Distanciador contacto largo manual 60/120A

EL-120®

30 - 120A

Inicio con y sin alta frecuencia



PLASMA

Antorchas

Código	Descripción
WU09020	Antorcha máquina EL120 x 6 mts. terminación 9/16"
WU09030	Antorcha máquina EL120 x 12 mts. terminación 9/16"

Las antorchas se suministran con los consumibles sin alta frecuencia

Consumibles


Código	Descripción
1 W07921	Cabezal máquina EL-120
1a EA125	Junta tórica cabezal
1b WU07920-60	Junta tórica cabezal
2 WU52600	Electrodo
3 WU07923	Aislante difusor (SIN Alta Frecuencia) Difusor
4 WU60060	30/60A
5 WU60061	Difusor 60/120A
6 WU51470	Tobera aire/N2 30A
WU51471	Tobera aire/N2 40A
WU51472	Tobera aire/N2 50/60A
7 WU51474	Tobera aire/N2 60A
WU51475	Tobera aire/N2 70A
WU51476	Tobera aire/N2 80A
WU51477	Tobera aire/N2 90/100A
WU51478	Tobera aire/N2 120a

Consumibles

Código	Descripción
8 XT6006	Muelle porta tobera
9 WU60480	Porta tobera exterior 30/60A
WU60480S	Porta tobera exterior 30/60A larga duración
10 WU60481	Porta tobera exterior 60/120A
WU60481S	Porta tobera exterior 60/120A larga duración
11 020245	Empuñadura recta máquina
12 WU07924	Aislante difusor 30/120A Alta Frecuencia
13 WU51480	Tobera contacto aire/N2 30A
WU51481	Tobera contacto aire/N2 40A
WU51482	Tobera contacto aire/N2 50/60A
14 WU51484	Tobera contacto aire/N2 60A
WU51485	Tobera contacto aire/N2 70A
WU51486	Tobera contacto aire/N2 80A
WU51487	Tobera contacto aire/N2 90/100A
WU51488	Tobera contacto aire/N2 120A
15 WU60482	Porta tobera exterior contacto 30/60A
WU60482S	Porta tobera exterior contacto 30/60A larga duración
16 WU60483	Porta tobera exterior contacto 60/120A
WU60483S	Porta tobera exterior contacto 60/120A larga duración
17 WU60485	Distanciador contacto máquina/60A
18 WU60486	Distanciador contacto máquina 60/120A

PT- 25C®

Ciclo de trabajo 25A @ 60%, EN60974-7



Antorchas

Código	Descripción
W09625	Antorcha PT-25C x 6 mts. terminación A

Consumibles

Código	Descripción
1 W09601	Cabezal PT-25C 70°
1a W51620.60	Junta tórica cabezal
2 TP80LT	Empuñadura Ergo LT
2a C911LT	Interruptor Ergo LT


Consumibles

Código	Descripción
3 W52582	Electrodo
4 PE106	Aislante difusor
5 W51318.06	Tobera corte contacto 0,65mm 10-20A
W51318.08	Tobera corte contacto 0,8mm 20-30A
6 W52583	Electrodo largo
7 W51318L.06	Tobera larga corte contacto 0.65mm 10-20A
W51318L.08	Tobera larga corte contacto 0.8mm 20-30A
8 W60389K1	Tobera exterior (1 agujero)
PC117	Tobera exterior (2 agujeros)
W60389K4	Tobera exterior (4 agujeros)

PT-40®

Ciclo de trabajo 50A @ 60%, EN60974-7

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
W09630	Antorcha Ergo PT40 x 4 mts. terminación A
W09631	Antorcha Ergo PT40 x 6 mts. terminación A
W09632	Antorcha Ergo PT40 x 4 mts. terminación B
W09633	Antorcha Ergo PT40 x 6 mts. terminación B

Consumibles

Código	Descripción
1 W09602	Cabezal PT40 70°
1a W51620.60	Junta tórica cabezal
2 TP80LT	Empuñadura Ergo LT
2a C911LT	Interruptor Ergo LT
3 W52582	Electrodo
4 PE106	Aislante difusor


Consumibles

Código	Descripción
5 W51318.06	Tobera corte plana cónica 0,6mm 10-20A
W51318.08	Tobera corte plana cónica 0,8mm 20-30A
W51318.09	Tobera corte plana cónica 0,9mm 30-40A
6 W51312P.09	Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A
7 W51313P.09	Tobera corta plana 0,9mm 30-40A
W51313P.10	Tobera corta plana 1,0mm 40-50A
8 W51583	Electrodo largo HF
9 W51318L.06	Tobera corte larga plana 0,6mm 10-20A
W51318L.08	Tobera corte larga plana 0,8mm 20-30A
10 W51314.09	Tobera corte larga almenada 0,9mm 30-40A
11 PC116	Tobera exterior (6 agujeros)
W60389S	Tobera exterior larga duración
12 W60432	Distanciador 2 patas

PT-60®

Ciclo de trabajo 60A @ 80%, EN60974-7

PLASMA



Antorchas

Código	Descripción
W09636	Antorcha Ergo PT60 x 6 mts. terminación A
W09686	Antorcha Ergo PT60 x 6 mts. terminación B

Consumibles


Código	Descripción
1 W09603	Cabezal PT60 70°
1a W51620.60	Junta tórica cabezal
2 TP80LT	Empuñadura Ergo LT
2a C911LT	Interruptor Ergo LT
3 W52582	Electrodo
4 PE106	Aislante difusor

Consumibles

Código	Descripción
5 W51318.06	Tobera corte plana cónica 0,65mm 10-20A
W51318.08	Tobera corte plana cónica 0,8mm 20-30A
6 W51312P.09	Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A
7 W51313P.10	Tobera corte plana 1,0mm 40-50A
W51313P.11	Tobera corte plana 1,1mm 50-60A
8 W51583	Electrodo largo
9 W51318L.06	Tobera larga corte plana 0,65mm 10-20A
W51318L.08	Tobera larga corte plana 0,8mm 20-30A
10 W51314.09	Tobera larga corte almenada 0,9mm 30-40A
11 PC116	Tobera exterior (6 agujeros)
W60389S	Tobera exterior larga duración
12 W60432	Distanciador 2 patas

PT- 80®

Ciclo de trabajo 80A 60%, EN60974-7



PLASMA

Antorchas

Código	Descripción
W09820CX	Antorcha Ergo PT80 x 6 mts.

Consumibles


Código	Descripción
1 W09800	Cabezal PT80 70°
1a W51620.60	Junta tórica cabezal
1b W09800.42	Tubo de aire
2 W09705	Empuñadura Ergo LT
2a C911LT	Interruptor Ergo LT
3 W52558	Electrodo
4 W60027	Aislante difusor
5 W51310.09	Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A

Consumibles

Código	Descripción
6 W51311.10	Tobera corte plana 1,0mm 40-50A
W51311.11	Tobera corte plana 1,1mm 50-60A
W51311.12	Tobera corte plana 1,2mm 60-70A
W51311.13	Tobera corta plana 1,3mm 70-80A
7 W60510	Tobera exterior
8 W60434	Distanciador 2 patas
9 W51311S.10	Tobera corte contacto 1,0mm 40-50A
W51311S.11	Tobera corte contacto 1,1mm 50-60A
W51311S.12	Tobera corte contacto 1,2mm 60-70A
W51311S.13	Tobera corte contacto 1,3mm 70-80A
10 W51311G-16	Tobera ranurar 80A
11 W60511	Tobera exterior
12 W60504	Distanciador manual contacto
13 W60508	Distanciador ranurar

PT- 100®

Ciclo de trabajo 120A 60%, EN60974-7

**Antorchas****Código Descripción**

W09721	Antorcha Ergo PT100 x 6 mts. cable con forro
W09721CX	Antorcha Ergo PT100 x 6 mts. cable coaxial


Consumibles**Código Descripción**

1	W09700	Cabezal PT100 70°
1a	W51190-41	Junta tórica cabezal
1b	W09700-48	Tubo de aire
2	W09705	Empuñadura Ergo LT
2a	C911LT	Interruptor Ergo LT
3	W52556	Electrodo
4	W60025	Aislante difusor 30-70A
5	W60026	Aislante difusor 80-120A
6	W51245-09	Tobera corte almenada 0,9mm 30-40A
7	W51246-10	Tobera corte 1,0mm 40-50A
	W51246-11	Tobera corte 1,1mm 50-60A
	W51246-12	Tobera corte 1,2mm 60-70A

Consumibles**Código Descripción**

8	W51248-14	Tobera corte 1,4mm 80-90A
	W51248-15	Tobera corte 1,5mm 100-110A
	W51248-16	Tobera corte 1,6mm 110-120A
9	W60500	Tobera exterior 30-70A
10	W60501	Tobera exterior 80-120A
11	WU60444	Distanciador 2 patas
12	W51276-10	Tobera corte contacto 1,0mm 40-50A
	W51276-11	Tobera corte contacto 1,1mm 50-60A
	W51276-12	Tobera corte contacto 1,2mm 60-70A
13	W51278-14	Tobera corte contacto 1,4mm 80-90A
	W51278-15	Tobera corte contacto 1,5mm 100-110A
	W51278-16	Tobera corte contacto 1,6mm 110-120A
14	W51278G-22	Tobera ranurar 120A
15	W60502	Tobera exterior
16	W60504	Distanciador contacto manual 40-70A
17	W60505	Distanciador contacto manual 80-120A
18	W60508	Distanciador ranurar

CONJUNTO COMPAS CON ESTUCHE




Conjuntos compas

Código	Descripción	Antorcha
CCG1	Conjunto compas con estuche	CEBORA® PROF.50®
CCG2	Conjunto compas con estuche	CEBORA® PROF.150® - TRAFIMET® A101/141/151® -EWS® EX100®
CCG3	Conjunto compas con estuche	TRAFIMET® S25/25K/30/35K/45® - PT20C® PT40®
CCG4	Conjunto compas con estuche	UNITORCH® - EUROLOK
CCG5	Conjunto compas con estuche	LINCOLN® LC105® - MAX 40/42®
CCG6	Conjunto compas con estuche	CEBORA® PROF.70® - EWS® EX60®
CCG7	Conjunto compas con estuche	CEBORA® CP90®
CCG8	Conjunto compas con estuche	EWS® - EX100RF® - OTC® D12000®
CCG9	Conjunto compas con estuche	HYPERTHERM® - POWERMAX 45/85/105/600/800/900/1000/1650®
CCG10	Conjunto compas con estuche	BINZEL® PSB60/80/121®
CCG11	Conjunto compas con estuche	BINZEL® PSB31/31KK®
CCG12	Conjunto compas con estuche	SAF® CP40/100R®
CCG13	Conjunto compas con estuche	TRAFIMET® A53/81®
CCG14	Conjunto compas con estuche	HYPERTHERM® MAX80/100®
CCG15	Conjunto compas con estuche	THERMAL DYNAMICS® PCH51®
CCG16	Conjunto compas con estuche	CEBORA® CP200®
XT6900CC	Conjunto compas con estuche	PARWELD® XTI60®

CONSUMIBLES PLASMA - CONECTOR CENTRAL

CONECTOR CENTRAL ANTORCHA




Conector central para montar en antorchas plasma

Consumibles

Código	Descripción	Código	Descripción
1 C537	Cuerpo adaptador central (H.1/8 - M.1/4)	4 C539	Tuerca para adaptador central plasma (para C540)
2 C538	Pin exterior macho/hembra adaptador central	5 C540	Soporte adaptador central plasma (para C539)
3 485-827	Aguja interior conexión cable	EWPEs-PL	Conector central antorcha plasmas

CONECTOR CENTRAL MÁQUINA



Conector central

Código	Descripción
CCBM6	Conector central base hembra suministrado con 6 pins
CCBMCB6	Conector central base hembra con bloqueo, suministrado con 6 pins y llave